HTD TRİGER KASNAKLAR



HTD TRİGER KASNAK PROFİLLERİ

HTD Profile Timing Belt Pulleys





PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore

3M09 **Kayış Genişliği 0,9mm** Belt width 0,9 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A	Type	Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
10	9,55	13,0	0F	-	4,0	13,0	10,2	17,5
12	11,46	15,0	0F	-	6,0	15,0	10,2	17,5
14	13,37	16,0	0F	-	7,0	16,0	10,2	17,5
15	14,32	17,5	0F	-	8,0	17,5	10,2	17,5
16	15,28	18,0	0F	4	6,0	10,0	10,2	17,5
18	17,19	19,5	1F	6	6,5	11,0	10,2	17,5
20	19,10	23,0	1F	6	8,0	13,0	10,2	17,5
21	20,05	25,0	1F	6	8,5	14,0	10,2	17,5
22	21,01	25,0	1F	6	8,5	14,0	10,2	17,5
24	22,92	25,0	1F	6	8,5	14,0	10,2	17,5
26	24,83	28,0	1F	6	10,5	16,0	10,2	17,5
28	26,74	32,0	1F	6	11,5	18,0	10,2	17,5
30	28,65	32,0	1F	6	12,5	20,0	10,2	17,5
32	30,56	36,0	1F	6	14,0	22,0	10,2	17,5
36	34,38	38,0	1F	6	17,0	26,0	10,2	17,5
40	38,20	42,0	1F	6	19,0	28,0	10,2	17,5
44	42,02	48,0	1F	6	22,5	33,0	10,2	17,5
48	45,84	-	1	8	22,5	33,0	10,2	17,5
60	57,30	-	1	8	22,5	33,0	10,2	17,5
72	68,75	-	1	8	22,5	33,0	10,2	17,5



Type 0F



Type 1F

3M15 **Kayış Genişliği 15mm** Belt width 15 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A	Type	Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
10	9,55	13,0	0F	-	4,0	13,0	17	26
12	11,46	15,0	0F	-	6,0	15,0	17	26
14	13,37	16,0	0F	-	7,0	16,0	17	26
15	14,32	17,5	0F	-	8,0	17,5	17	26
16	15,28	18,0	0F	4	6,0	10,0	17	26
18	17,19	19,5	1F	6	6,5	11,0	17	26
20	19,10	23,0	1F	6	8,0	13,0	17	26
21	20,05	25,0	1F	6	8,5	14,0	17	26
22	21,01	25,0	1F	6	8,5	14,0	17	26
24	22,92	25,0	1F	6	8,5	14,0	17	26
26	24,83	28,0	1F	6	10,5	16,0	17	26
28	26,74	32,0	1F	6	11,5	18,0	17	26
30	28,65	32,0	1F	6	12,5	20,0	17	26
32	30,56	36,0	1F	6	14,0	22,0	17	26
36	34,38	38,0	1F	6	17,0	26,0	17	26
40	38,20	42,0	1F	6	19,0	28,0	17	26
44	42,02	48,0	1F	6	22,5	33,0	17	26
48	45,84	-	1	8	22,5	33,0	17	26
60	57,30	-	1	8	22,5	33,0	17	26
72	68,75	-	1	8	22,5	33,0	17	26



Type 1

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore

5M09 **Kayış Genişliği 0,9mm** Belt width 0,9 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A	Type	Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
12	19,10	25,0	1F	4	8,0	13,0	14,5	20
14	22,28	25,0	1F	6	9,0	13,0	14,5	20
15	23,87	28,0	1F	6	11,0	16,0	14,5	20
16	25,46	28,0	1F	6	11,0	16,0	14,5	20
18	28,65	32,0	1F	6	13,0	19,0	14,5	20
20	31,83	36,0	1F	6	14,0	23,0	14,5	22,5
21	33,42	38,0	1F	6	15,0	24,0	14,5	22,5
22	35,01	38,0	1F	6	16,0	25,5	14,5	22,5
24	38,20	42,0	1F	6	18,0	27,0	14,5	22,5
26	41,38	44,0	1F	6	20,0	30,0	14,5	22,5
28	44,56	48,0	1F	6	20,0	30,5	14,5	22,5
30	47,75	51,0	1F	6	24,0	35,0	14,5	22,5
32	50,93	54,0	1F	8	26,0	38,0	14,5	22,5
36	57,30	60,0	1F	8	26,0	38,0	14,5	22,5
40	63,66	71,0	1F	8	26,0	38,0	14,5	22,5
44	70,03	48,0	2	8	26,0	38,0	14,5	25,5
48	76,39	-	2	8	26,0	38,0	14,5	25,5
60	95,49	-	2	8	30,0	45,0	14,5	25,5
72	114,59	-	2	8	30,0	45,0	14,5	25,5



Type 1F

5M15 **Kayış Genişliği 15mm** Belt width 15 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A	Type	Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
12	19,10	25,0	1F	4	8,0	13,0	20,5	26
14	22,28	25,0	1F	6	9,0	13,0	20,5	26
15	23,87	28,0	1F	6	11,0	16,0	20,5	26
16	25,46	28,0	1F	6	11,0	16,0	20,5	26
18	28,65	32,0	1F	6	13,0	19,0	20,5	26
20	31,83	36,0	1F	6	14,0	23,0	20,5	26
21	33,42	38,0	1F	6	15,0	24,0	20,5	26
22	35,01	38,0	1F	6	16,0	25,5	20,5	26
24	38,20	42,0	1F	6	18,0	27,0	20,5	28
26	41,38	44,0	1F	6	20,0	30,0	20,5	28
28	44,56	48,0	1F	6	20,0	30,5	20,5	28
30	47,75	51,0	1F	6	24,0	35,0	20,5	28
32	50,93	54,0	1F	8	26,0	38,0	20,5	28
36	57,30	60,0	1F	8	26,0	38,0	20,5	28
40	63,66	71,0	1F	8	26,0	38,0	20,5	28
44	70,03	48,0	2	8	26,0	38,0	20,5	30
48	76,39	-	2	8	26,0	38,0	20,5	30
60	95,49	-	2	8	30,0	50,0	20,5	30
72	114,59	-	2	8	30,0	50,0	20,5	30



Type 1

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore



Type 1F



Type 1



Type 2

5M25 **Kayış Genişliği 25mm** Belt width 25 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**F** mm	**L** mm
12	19,10	25,0	1F	4	8,0	13,0	30,5	36
14	22,28	25,0	1F	6	9,0	13,0	30,5	36
15	23,87	28,0	1F	6	11,0	16,0	30,5	36
16	25,46	28,0	1F	6	11,0	16,0	30,5	36
18	28,65	32,0	1F	6	13,0	19,0	30,5	36
20	31,83	36,0	1F	6	14,0	23,0	30,5	36
21	33,42	38,0	1F	6	15,0	24,0	30,5	38
22	35,01	38,0	1F	6	16,0	25,5	30,5	38
24	38,20	42,0	1F	6	18,0	27,0	30,5	38
26	41,38	44,0	1F	6	20,0	30,0	30,5	38
28	44,56	48,0	1F	6	20,0	30,5	30,5	38
30	47,75	51,0	1F	6	24,0	35,0	30,5	38
32	50,93	54,0	1F	8	26,0	38,0	30,5	38
36	57,30	60,0	1F	8	26,0	38,0	30,5	38
40	63,66	71,0	1F	8	26,0	38,0	30,5	38
44	70,03	-	2	8	26,0	38,0	30,5	40
48	76,39	-	2	8	26,0	38,0	30,5	40
60	95,49	-	2	8	34,0	50,0	30,5	40
72	114,59	-	2	8	34,0	50,0	30,5	40
80	127,32	-	2	8	40,0	92,0	30,5	40

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore



8M20 **Kayış Genişliği 20mm** Belt width 20 mm

DİŞ SAYISI No teeth	ÇAP Diameter P.D. mm	A mm	TİP Type	DELİK Bore Min. mm	Max. mm	BOYUTLAR Dimension H mm	F mm	L mm
20	50,93	60,0	1F	12	25,0	38,0	28	38
21	53,47	62,0	1F	12	27,0	40,0	28	38
22	56,02	65,0	1F	12	29,0	43,0	28	38
23	58,57	65,0	1F	12	29,0	45,0	28	38
24	61,12	70,0	1F	12	30,0	45,0	28	38
25	63,66	71,0	1F	12	31,0	45,0	28	38
26	66,21	75,0	1F	12	32,0	50,0	28	38
27	68,75	75,0	1F	12	33,0	50,0	28	38
28	71,30	80,0	1F	15	34,0	50,0	28	38
29	73,85	85,0	1F	15	35,0	55,0	28	38
30	76,39	85,0	1F	15	36,0	55,0	28	38
31	78,94	87,0	1F	15	38,0	55,0	28	38
32	81,49	90,0	1F	15	40,0	60,0	28	38
33	84,03	90,0	1F	15	42,0	60,0	28	38
34	86,58	95,0	1F	15	44,0	70,0	28	38
35	89,13	95,0	1F	15	45,0	70,0	28	38
36	91,67	100,0	1F	15	46,0	70,0	28	38
38	96,77	105,0	1F	15	50,0	75,0	28	38
40	101,86	110,0	1F	15	50,0	75,0	28	38
42	106,95	111,0	1F	15	50,0	75,0	28	38
44	112,05	121,0	1F	15	50,0	75,0	28	38
45	114,59	121,0	1F	15	50,0	75,0	28	38
48	122,23	131,0	1F	15	54,0	75,0	28	38
50	127,32	131,0	1F	15	54,0	75,0	28	38
52	132,42	140,0	1F	15	54,0	80,0	28	38
56	142,60	151,0	2F	15	54,0	80,0	28	38
64	162,97	172,0	2F	15	54,0	80,0	28	38
72	183,35	192,0	2F	15	54,0	80,0	28	38
80	203,72	-	2	15	54,0	80,0	28	38
90	229,18	-	2	15	54,0	90,0	28	38
112	285,21	-	5	18	54,0	90,0	28	38
144	366,69	-	5	20	54,0	90,0	28	38
168	427,81	-	5	20	60,0	100,0	28	38
192	488,92	-	5	20	60,0	100,0	28	38

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore



8M30 **Kayış Genişliği 30mm** Belt width 30 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP Type	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A		Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
20	50,93	60,0	1F	12	25,0	38,0	38	48
21	53,47	62,0	1F	12	27,0	40,0	38	48
22	56,02	65,0	1F	12	29,0	43,0	38	48
23	58,57	65,0	1F	12	29,0	45,0	38	48
24	61,12	70,0	1F	12	30,0	45,0	38	48
25	63,66	71,0	1F	12	31,0	45,0	38	48
26	66,21	75,0	1F	12	32,0	50,0	38	48
27	68,75	75,0	1F	12	33,0	50,0	38	48
28	71,30	80,0	1F	15	34,0	50,0	38	48
29	73,85	85,0	1F	15	35,0	55,0	38	48
30	76,39	85,0	1F	15	36,0	55,0	38	48
31	78,94	87,0	1F	15	38,0	55,0	38	48
32	81,49	90,0	1F	15	40,0	60,0	38	48
33	84,03	90,0	1F	15	42,0	60,0	38	48
34	86,58	95,0	1F	15	44,0	70,0	38	48
35	89,13	95,0	1F	15	45,0	70,0	38	48
36	91,67	100,0	1F	15	46,0	70,0	38	48
38	96,77	105,0	1F	15	50,0	75,0	38	48
40	101,86	110,0	1F	15	50,0	75,0	38	48
42	106,95	111,0	1F	15	50,0	75,0	38	48
44	112,05	121,0	1F	15	50,0	75,0	38	48
45	114,59	121,0	1F	15	50,0	75,0	38	48
48	122,23	131,0	1F	15	54,0	75,0	38	48
50	127,32	131,0	1F	15	54,0	90,0	38	48
52	132,42	140,0	1F	15	54,0	90,0	38	48
56	142,60	151,0	2F	15	54,0	90,0	38	48
64	162,97	172,0	2F	15	54,0	90,0	38	48
72	183,35	192,0	2F	15	54,0	95,0	38	48
80	203,72	-	2	15	54,0	100,0	38	48
90	229,18	-	2	15	54,0	100,0	38	48
112	285,21	-	5	18	54,0	100,0	38	48
144	366,69	-	5	20	54,0	100,0	38	48
168	427,81	-	5	20	60,0	100,0	38	48
192	488,92	-	5	20	60,0	100,0	38	48

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore



Type 1F



Type 3



Type 7



Type 7F

8M50

Kayış Genişliği 50mm Belt width 50 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**F** mm	**L** mm
22	56,02	65,0	1F	12	29,0	43,0	60	70
23	58,57	65,0	1F	12	29,0	45,0	60	70
24	61,12	70,0	1F	12	30,0	45,0	60	70
25	63,66	71,0	1F	12	31,0	45,0	60	70
26	66,21	75,0	1F	12	32,0	50,0	60	70
27	68,75	75,0	1F	12	33,0	50,0	60	70
28	71,30	80,0	1F	15	34,0	50,0	60	70
30	76,39	85,0	1F	15	36,0	55,0	60	70
31	78,94	87,0	1F	15	38,0	55,0	60	70
32	81,49	90,0	1F	15	40,0	60,0	60	70
33	84,03	90,0	1F	15	42,0	60,0	60	70
34	86,58	95,0	1F	15	44,0	70,0	60	70
35	89,13	95,0	1F	15	45,0	70,0	60	70
36	91,67	100,0	1F	15	46,0	70,0	60	70
38	96,77	105,0	1F	15	50,0	75,0	60	70
40	101,86	110,0	1F	18	50,0	75,0	60	70
42	106,95	111,0	1F	18	50,0	75,0	60	70
44	112,05	121,0	1F	18	50,0	75,0	60	70
45	114,59	121,0	1F	18	50,0	75,0	60	70
48	122,23	131,0	1F	18	54,0	80,0	60	70
50	127,32	131,0	1F	18	54,0	80,0	60	70
52	132,42	140,0	1F	18	54,0	90,0	60	70
56	142,60	151,0	7F	18	54,0	90,0	60	60
60	152,79	158,0	7F	18	54,0	90,0	60	60
64	162,97	172,0	7F	18	54,0	100,0	60	60
72	183,35	192,0	7F	18	54,0	100,0	60	60
80	203,72	-	7	18	54,0	110,0	60	60
90	229,18	-	7	18	54,0	110,0	60	60
112	285,21	-	3	20	54,0	110,0	60	60
144	366,69	-	3	20	54,0	110,0	60	60
168	427,81	-	3	20	60,0	120,0	60	60
192	488,92	-	3	20	60,0	130,0	60	60

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore



8M85

Kayış Genişliği 85mm Belt width 85 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**F** mm	**L** mm
22	56,02	65,0	1F	12	29,0	43,0	95	105
23	58,57	65,0	1F	12	29,0	45,0	95	105
24	61,12	70,0	1F	12	30,0	45,0	95	105
25	63,66	71,0	1F	12	31,0	45,0	95	105
26	66,21	75,0	1F	12	32,0	50,0	95	105
27	68,75	75,0	1F	12	33,0	50,0	95	105
28	71,30	80,0	1F	15	34,0	50,0	95	105
30	76,39	85,0	1F	15	36,0	55,0	95	105
31	78,94	87,0	1F	15	38,0	55,0	95	105
32	81,49	90,0	1F	15	40,0	60,0	95	105
33	84,03	90,0	1F	15	42,0	60,0	95	105
34	86,58	95,0	1F	15	44,0	70,0	95	105
35	89,13	95,0	1F	15	45,0	70,0	95	105
36	91,67	100,0	1F	15	46,0	70,0	95	105
38	96,77	105,0	1F	15	50,0	75,0	95	105
40	101,86	110,0	1F	18	50,0	75,0	95	105
42	106,95	111,0	1F	18	50,0	75,0	95	105
44	112,05	121,0	1F	18	50,0	75,0	95	105
45	114,59	121,0	1F	18	50,0	75,0	95	105
48	122,23	131,0	1F	18	54,0	80,0	95	105
50	127,32	131,0	1F	18	54,0	80,0	95	105
52	132,42	140,0	1F	18	54,0	90,0	95	105
56	142,60	151,0	1F	18	54,0	90,0	95	105
60	152,79	158,0	7F	18	54,0	90,0	95	95
64	162,97	172,0	7F	18	54,0	100,0	95	95
72	183,35	192,0	7F	18	54,0	100,0	95	95
80	203,72	-	3	18	54,0	110,0	95	95
90	229,18	-	3	18	54,0	110,0	95	95
112	285,21	-	3	20	54,0	110,0	95	95
144	366,69	-	3	20	54,0	110,0	95	95
168	427,81	-	3	20	60,0	120,0	95	95
192	488,92	-	3	20	60,0	130,0	95	95

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore

14M40

Kayış Genişliği 40mm Belt width 40 mm

DİŞ SAYISI No teeth	ÇAP Diameter P.D. mm	A mm	TİP Type	DELİK Bore Min. mm	Max. mm	BOYUTLAR Dimension H mm	F mm	L mm
28	124,78	127,0	1F	24	67,0	100,0	54	69
29	129,23	138,0	1F	24	67,0	100,0	54	69
30	133,69	138,0	1F	24	67,0	100,0	54	69
32	142,60	154,0	1F	24	67,0	100,0	54	69
34	151,52	160,0	1F	24	67,0	100,0	54	69
36	160,43	168,0	1F	24	67,0	100,0	54	69
38	169,34	183,0	1F	24	80,0	120,0	54	69
40	178,25	188,0	1F	24	80,0	120,0	54	69
44	196,08	211,0	1F	24	80,0	120,0	54	69
48	213,90	226,0	2F	24	82,0	135,0	54	69
56	249,55	256,0	2F	28	82,0	135,0	54	69
64	285,21	296,0	2F	28	82,0	135,0	54	69
72	320,86	-	5	28	82,0	135,0	54	69
80	356,51	-	5	28	82,0	135,0	54	69
90	401,07	-	5	28	82,0	135,0	54	69
112	499,11	-	5	28	82,0	135,0	54	69
144	641,71	-	5	28	82,0	135,0	54	69
168	748,66	-	5	28	82,0	135,0	54	69
192	855,62	-	5	28	82,0	135,0	54	69
216	962,57	-	5	28	90,0	150,0	54	69



Type 1F



Type 2F



Type 3



Type 7F

14M55

Kayış Genişliği 55mm Belt width 55mm

DİŞ SAYISI No teeth	ÇAP Diameter P.D. mm	A mm	TİP Type	DELİK Bore Min. mm	Max. mm	BOYUTLAR Dimension H mm	F mm	L mm
28	124,78	127,0	1F	24	67,0	100,0	70	85
29	129,23	138,0	1F	24	67,0	100,0	70	85
30	133,69	138,0	1F	24	67,0	100,0	70	85
32	142,60	154,0	1F	24	67,0	100,0	70	85
34	151,52	160,0	1F	24	67,0	100,0	70	85
36	160,43	168,0	1F	24	67,0	100,0	70	85
38	169,34	183,0	1F	24	80,0	120,0	70	85
40	178,25	188,0	1F	24	80,0	120,0	70	85
44	196,08	211,0	1F	24	80,0	120,0	70	85
48	213,90	226,0	7F	24	82,0	135,0	70	70
56	249,55	256,0	7F	28	82,0	135,0	70	70
64	285,21	296,0	7F	28	82,0	135,0	70	70
72	320,86	-	3	28	82,0	135,0	70	70
80	356,51	-	3	28	82,0	135,0	70	70
90	401,07	-	3	28	82,0	135,0	70	70
112	499,11	-	3	28	82,0	135,0	70	70
144	641,71	-	3	28	82,0	135,0	70	70
168	748,66	-	3	28	82,0	135,0	70	70
192	855,62	-	3	28	82,0	135,0	70	70
216	962,57	-	3	28	90,0	150,0	70	70



Type 5

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore

14M85

Kayış Genişliği 85mm Belt width 85 mm

DİŞ SAYISI No teeth	ÇAP Diameter P.D. mm	A mm	TİP Type	DELİK Bore Min. mm	Max. mm	BOYUTLAR Dimension H mm	F mm	L mm
28	124,78	127,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
29	129,23	138,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
30	133,69	138,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
32	142,60	154,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
34	151,52	160,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
36	160,43	168,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
38	169,34	183,0	1F	24	80,0	120,0	102	117
40	178,25	188,0	1F	24	90,0	135,0	102	117
44	196,08	211,0	1F	24	90,0	135,0	102	117
48	213,90	226,0	7F	24	90,0	150,0	102	117
56	249,55	256,0	7F	28	90,0	150,0	102	102
64	285,21	296,0	7F	28	90,0	150,0	102	102
72	320,86	-	3	28	90,0	150,0	102	102
80	356,51	-	3	28	90,0	150,0	102	102
90	401,07	-	3	28	90,0	150,0	102	102
112	499,11	-	3	28	90,0	150,0	102	102
144	641,71	-	3	28	90,0	150,0	102	102
168	748,66	-	3	28	90,0	150,0	102	102
192	855,62	-	3	28	100,0	165,0	102	102
216	962,57	-	3	28	100,0	165,0	102	102



Type 1F



Type 3

14M115

Kayış Genişliği 55mm Belt width 115mm

DİŞ SAYISI No teeth	ÇAP Diameter P.D. mm	A mm	TİP Type	DELİK Bore Min. mm	Max. mm	BOYUTLAR Dimension H mm	F mm	L mm
28	124,78	127,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
29	129,23	138,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
30	133,69	138,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
32	142,60	154,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
34	151,52	160,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
36	160,43	168,0	1F	32	67,0	120,0	133	148
38	169,34	183,0	1F	32	80,0	120,0	133	148
40	178,25	188,0	1F	32	90,0	135,0	133	148
44	196,08	211,0	1F	32	90,0	140,0	133	148
48	213,90	226,0	1F	32	100,0	150,0	133	148
56	249,55	256,0	1F	32	100,0	150,0	133	133
64	285,21	296,0	7F	32	90,0	150,0	133	133
72	320,86	-	3	32	90,0	150,0	133	133
80	356,51	-	3	32	90,0	150,0	133	133
90	401,07	-	3	32	90,0	150,0	133	133
112	499,11	-	3	32	90,0	150,0	133	133
144	641,71	-	3	32	100,0	165,0	133	133
168	748,66	-	3	32	100,0	165,0	133	133
192	855,62	-	3	32	100,0	165,0	133	133
216	962,57	-	3	32	100,0	165,0	133	133



Type 7F

PİLOT DELİKLİ / Pilot Bore

14M85 **Kayış Genişliği 85mm** Belt width 85 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP Type	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A		Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
28	124,78	127,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
29	129,23	138,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
30	133,69	138,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
32	142,60	154,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
34	151,52	160,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
36	160,43	168,0	1F	24	67,0	100,0	102	117
38	169,34	183,0	1F	24	80,0	120,0	102	117
40	178,25	188,0	1F	24	90,0	135,0	102	117
44	196,08	211,0	1F	24	90,0	135,0	102	117
48	213,90	226,0	7F	24	90,0	150,0	102	117
56	249,55	256,0	7F	28	90,0	150,0	102	102
64	285,21	296,0	7F	28	90,0	150,0	102	102
72	320,86	-	3	28	90,0	150,0	102	102
80	356,51	-	3	28	90,0	150,0	102	102
90	401,07	-	3	28	90,0	150,0	102	102
112	499,11	-	3	28	90,0	150,0	102	102
144	641,71	-	3	28	90,0	150,0	102	102
168	748,66	-	3	28	90,0	150,0	102	102
192	855,62	-	3	28	100,0	165,0	102	102
216	962,57	-	3	28	100,0	165,0	102	102



Type 1F

14M115 **Kayış Genişliği 55mm** Belt width 115mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP Type	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A		Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
28	124,78	127,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
29	129,23	138,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
30	133,69	138,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
32	142,60	154,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
34	151,52	160,0	1F	32	67,0	100,0	133	148
36	160,43	168,0	1F	32	67,0	120,0	133	148
38	169,34	183,0	1F	32	80,0	120,0	133	148
40	178,25	188,0	1F	32	90,0	135,0	133	148
44	196,08	211,0	1F	32	90,0	140,0	133	148
48	213,90	226,0	1F	32	100,0	150,0	133	148
56	249,55	256,0	1F	32	100,0	150,0	133	133
64	285,21	296,0	7F	32	90,0	150,0	133	133
72	320,86	-	3	32	90,0	150,0	133	133
80	356,51	-	3	32	90,0	150,0	133	133
90	401,07	-	3	32	90,0	150,0	133	133
112	499,11	-	3	32	90,0	150,0	133	133
144	641,71	-	3	32	100,0	165,0	133	133
168	748,66	-	3	32	100,0	165,0	133	133
192	855,62	-	3	32	100,0	165,0	133	133
216	962,57	-	3	32	100,0	165,0	133	133



Type 3

14M170 **Kayış Genişliği 170mm** Belt width 170mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP Type	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension		
	P.D.	A		Min.	Max.	H	F	L
No teeth	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
28	124,78	127,0	1F	32	67,0	100,0	187	202
29	129,23	138,0	1F	32	67,0	100,0	187	202
30	133,69	138,0	1F	32	67,0	100,0	187	202
32	142,60	154,0	1F	32	67,0	100,0	187	202
34	151,52	160,0	1F	32	67,0	100,0	187	202
36	160,43	168,0	1F	32	67,0	120,0	187	202
38	169,34	183,0	1F	32	80,0	135,0	187	202
40	178,25	188,0	1F	32	90,0	140,0	187	202
44	196,08	211,0	1F	32	94,0	160,0	187	202
48	213,90	226,0	1F	32	107,0	160,0	187	202
56	249,55	256,0	1F	32	110,0	160,0	187	202
64	285,21	296,0	1F	32	120,0	180,0	187	187
72	320,86	-	7	32	120,0	180,0	187	187
80	356,51	-	7	32	108,0	180,0	187	187
90	401,07	-	3	38	108,0	180,0	187	187
112	499,11	-	3	38	108,0	200,0	187	187
144	641,71	-	3	38	108,0	220,0	187	187
168	748,66	-	3	38	108,0	220,0	187	187
192	855,62	-	3	38	108,0	220,0	187	187
216	962,57	-	3	38	108,0	220,0	187	187



Type 7F

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



Type 3F



Type 10

5M15

Kayış Genişliği 15 mm Belt width 15 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	BURÇ bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** -	**F** mm	**M** 1,5	**L** mm
34	54,11	58,0	3F	1008	9	25,0	43,0	-	20,5	1,5	22
36	57,30	61,0	3F	1108	9	28,0	45,0	-	20,5	1,5	22
38	60,48	65,0	3F	1108	9	28,0	48,0	-	20,5	1,5	22
40	63,66	68,0	3F	1108	9	28,0	52,0	-	20,5	1,5	22
44	70,03	74,0	3F	1108	9	28,0	54,0	-	20,5	1,5	22
48	76,39	80,0	3F	1210	11	32,0	64,0	-	20,5	4,5	25
56	89,13	93,0	3F	1210	11	32,0	70,0	-	20,5	4,5	25
64	101,86	106,0	3F	1210	11	32,0	78,0	-	20,5	4,5	25
72	114,59	118,0	3F	1610	14	42,0	90,0	-	20,5	4,5	25
80	127,32	135,0	3F	1610	14	42,0	92,0	-	20,5	4,5	25
90	143,24	-	10	1610	14	42,0	92,0	2,3	20,5	2,3	25
112	178,25	-	10	1610	14	42,0	92,0	2,3	20,5	2,3	25
136	216,45	-	10	2012	14	50,0	106,0	5,8	20,5	5,8	32
150	238,73	-	10	2012	14	50,0	106,0	5,8	20,5	5,8	32

KONİK BURÇLU / With Taper Bush









8M20

Kayış Genişliği 20 mm Belt width 20 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	**BURÇ** Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
22	56,02	65,0	4F	1008	9	25,0	-	6,0	28	-	22
24	61,12	70,0	4F	1108	9	28,0	-	6,0	28	-	22
26	66,21	75,0	4F	1108	9	28,0	-	6,0	28	-	22
28	71,30	80,0	4F	1108	9	28,0	-	6,0	28	-	22
30	76,39	85,0	4F	1108	11	28,0	-	3,0	28	-	22
32	81,49	90,0	4F	1610	11	42,0	-	3,0	28	-	25
34	86,58	95,0	4F	1610	14	42,0	-	3,0	28	-	25
36	91,67	100,0	4F	1610	14	42,0	-	3,0	28	-	25
38	96,77	105,0	4F	1610	14	42,0	-	3,0	28	-	25
40	101,86	110,0	4F	1610	14	42,0	-	3,0	28	-	25
42	106,95	111,0	4F	1610	14	42,0	-	3,0	28	-	25
44	112,05	121,0	3F	2012	14	50,0	-	-	28	-	32
48	122,23	131,0	3F	2012	14	50,0	92,0	-	28	4	32
56	142,60	151,0	3F	2012	14	50,0	96,0	-	28	4	32
60	152,79	162,0	3F	2012	14	50,0	110,0	-	28	4	32
64	162,97	172,0	12F	2012	14	50,0	110,0	-	28	4	32
72	183,35	192,0	12F	2012	14	50,0	110,0	-	28	4	32
80	203,72	-	12	2517	16	60,0	125,0	-	28	17	45
90	229,18	-	12	2517	16	60,0	125,0	-	28	17	45

HTD TRİGER KASNAKLAR

HTD TIMING BELT PULLEYS

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 3F-Type 3F



TİP 2F-Type 2F



TİP 4F-Type 4F



TİP 6F-Type 6F



TİP 10-Type 10



TİP 12F-Type 12F



TİP 12-Type 12

8M30

Kayış Genişliği 30 mm Belt width 30 mm

DİŞ SAYISI	ÇAP Diameter		TİP	BURÇ	DELİK Bore		BOYUTLAR Dimension				
	P.D.	A	Type	Bush	Min.	Max.	H	K	F	M	L
No teeth	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	50,93	60	4F	1008	9	25	-	16	38		22
21	53,47	65	4F	1008	9	25	-	16	38		22
22	56,02	65,0	4F	1008	9	25	-	16	38	-	22
23	58,57	70,0	4F	1108	9	28,0	-	16	38	-	22
24	61,12	70,0	4F	1108	9	28,0	-	16	38	-	22
25	63,66	75,0	4F	1108	9	28,0	-	16	38		22
26	66,21	75,0	4F	1108	9	28,0	-	16	38	-	22
27	68,75	80,0	4F	1108	9	28,0	-	16	38		22
28	71,30	80,0	4F	1210	11	32,0	-	16	38	-	25
30	76,39	85,0	2F	1615	14	42,0			38		38
31	78,94	90,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38		38
32	81,49	90,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38	-	38
33	84,03	95,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38		38
34	86,58	95,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38	-	38
35	89,13	100,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38		38
36	91,67	100,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38	-	38
38	96,77	106,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38	-	38
40	101,86	110,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38	-	38
42	106,95	110,0	2F	1615	14	42,0	-	-	38	-	38
44	112,05	121,0	6F	2012	14	50,0	-	6,0	38	-	32
45	114,59	121,0	6F	2012	14	50,0	-	6,0	38	-	32
48	122,23	131,0	6F	2012	14	50,0	-	6,0	38	-	32
50	127,32	136,0	6F	2012	14	50,0	-	3,0	38	3	32
52	132,42	141,0	6F	2012	14	50,0	-	3,0	38	3	32
56	142,60	151,0	6F	2012	14	50,0	-	6,0	38	-	32
60	152,79	156,0	6F	2517	16	60,0	-	3,0	38	3	45
64	162,97	162,0	3F	2517	16	60,0	125,0	3,0	38	3	45
72	183,35	171,0	12F	2517	16	60,0	125,0	-	38	7	45
80	203,72	192,0	12	2517	16	60,0	125,0	-	38	7	45
90	229,18	-	12	2517	16	60,0	125,0	-	38	7	45
112	285,21	-	12	2517	16	60,0	125,0	-	38	7	45
144	366,69	-	12	2517	16	60,0	125,0	-	38	7	45
168	427,81	-	10	3020	25	75,0	170,0	7,0	38	7	51
192	488,92	-	10	3525	35	90,0	198,0	14,0	38	7	64

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 4F-Type 4F



TİP 6F-Type 6F



TİP 6-Type 6

TİP 7-Type 7



TİP 7F-Type 7F



TİP 8-Type 8



TİP 10-Type 10

8M50

Kayış Genişliği 50 mm Belt width 50 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	**BURÇ** Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
24	61,12	70,0	6F	1108	9	28,0	-	19	60	19	22
26	66,21	75,0	6F	1108	9	28,0	-	19	60	19	22
27	68,75	80,0	6F	1108	9	28,0	-	19	60	19	22
28	71,30	80,0	4F	1210	11	32,0	-	19	60	19	25
30	76,39	85,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60	-	38
31	78,94	90,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60		38
32	81,49	90,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60	-	38
33	84,03	95,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60		38
34	86,58	95,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60	-	38
35	89,13	100,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60		38
36	91,67	100,0	4F	1615	14	42,0	-	35,0	60	-	38
38	96,77	106,0	4F	2012	14	50,0	-	35,0	60	-	32
40	101,86	110,0	6F	2012	14	50,0	-	28,0	60	-	32
42	106,95	110,0	6F	2012	14	50,0	-	-	60	28	32
44	112,05	121,0	6F	2012	14	50,0	-	-	60	28	32
45	114,59	121,0	6F	2012	14	50,0	-	-	60	28	32
48	122,23	131,0	6F	2012	14	50,0	-	-	60	28	32
50	127,32	136,0	6F	2012	14	50,0	-	-	60	28	32
52	132,42	141,0	6F	2012	14	50,0	-	-	60	28	32
56	142,60	151,0	6F	2517	16	60,0	-	-	60	15	45
60	152,79	156,0	6F	2517	16	60,0	-	-	60	15	45
64	162,97	162,0	6F	2517	16	60,0	-	-	60	15	45
72	183,35	171,0	7F	2517	16	60,0	125,0	7,5	60	7,5	45
80	203,72	192,0	6	3020	25	75,0	-	4,5	60	7,5	51
90	229,18	-	7	3020	25	75,0	150,0	4,5	60	7,5	51
112	285,21	-	7	3020	25	75,0	150,0	4,5	60	7,5	51
144	366,69	-	8	3020	25	75,0	150,0	4,5	60	7,5	51
168	427,81	-	10	3525	35	90,0	170,0	4,5	60	7,5	64
192	488,92	-	10	3525	35	90,0	170,0	4,5	60	7,5	64

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 6F-Type 6F



TİP 7-Type 7



TİP 7F-Type 7F



TİP 8-Type 8

8M85

Kayış Genişliği 85 mm Belt width 85 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	**BURÇ** Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
24	61,12	70,0	6F	1108	9	28,0	-	36,5	95	36,5	22
26	66,21	75,0	6F	1108	9	28,0	-	36,5	95	36,5	22
27	68,75	80,0	6F	1108	9	28,0	-	36,5	95	36,5	22
28	71,30	80,0	6F	1615	11	32,0	-	36,5	95	36,5	38
30	76,39	85,0	6F	1615	14	42,0	-	36,5	95	36,5	38
31	78,94	90,0	6F	1615	14	42,0	-	36,5	95	36,5	38
32	81,49	90,0	6F	1615	14	42,0	-	36,5	95	36,5	38
33	84,03	95,0	6F	1615	14	42,0	-	36,5	95	36,5	38
34	86,58	95,0	6F	1615	14	42,0	-	28,5	95	28,5	38
35	89,13	100,0	6F	1615	14	42,0	-	28,5	95	28,5	38
36	91,67	100,0	6F	1615	14	42,0	-	28,5	95	28,5	38
38	96,77	106,0	6F	1615	14	42,0	-	28,5	95	28,5	32
40	101,86	110,0	6F	2012	14	50,0	-	31,5	95	31,5	32
42	106,95	110,0	6F	2012	14	50,0	-	31,5	95	31,5	32
44	112,05	121,0	6F	2012	14	50,0	-	31,5	95	31,5	32
45	114,59	121,0	6F	2012	14	50,0	-	31,5	95	31,5	32
48	122,23	131,0	6F	2517	16	60,0	-	25,0	95	25,0	45
50	127,32	136,0	6F	2517	16	60,0	-	25,0	95	25,0	45
52	132,42	141,0	6F	2517	16	60,0	-	25,0	95	25,0	45
56	142,60	151,0	6F	2517	16	60,0	-	25,0	95	25,0	45
60	152,79	156,0	6F	2517	16	60,0	-	25,0	95	25,0	45
64	162,97	162,0	7F	2517	16	60,0	-	25,0	95	25,0	45
72	183,35	171,0	7	2517	16	60,0	-	22,0	95	22,0	45
80	203,72	192,0	8	3020	25	75,0	-	22,0	95	22,0	51
90	229,18	-	8	3020	25	75,0	-	22,0	95	22,0	51
112	285,21	-	8	3020	25	75,0	150,0	22,0	95	22,0	51
144	366,69	-	8	3535	25	75,0	170,0	3,0	95	3,0	89
168	427,81	-	8	3535	35	90,0	170,0	3,0	95	3,0	89
192	488,92	-	8	3535	35	90,0	170,0	3,0	95	3,0	89

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 6F-Type 6F



TİP 7-Type 7



TİP 7F-Type 7F



TİP 8-Type 8

14M40

Kayış Genişliği 40 mm Belt width 40 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	BURÇ Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
28	124,78	141,0	6F	2012	14	50,0	-	11,0	54	11,0	32
29	129,23	141,0	6F	2012	14	50,0	-	11,0	54	11,0	32
30	133,69	156,0	6F	2012	14	50,0	-	11,0	54	11,0	32
32	142,60	156,0	6F	2012	14	50,0	-	11,0	54	11,0	32
34	151,52	165,0	6F	2517	16	60,0	-	4,5	54	4,5	45
35	155,97	173,0	6F	2517	16	60,0	-	4,5	54	4,5	45
36	160,43	173,0	6F	2517	16	60,0	-	4,5	54	4,5	45
38	169,34	182,0	6F	2517	16	60,0	-	4,5	54	4,5	45
40	178,25	191,0	6F	2517	16	60,0	-	4,5	54	4,5	45
42	187,17	209,0	6F	2517	16	60,0	-	4,5	54	4,5	45
44	196,08	209,0	6F	3020	25	75,0	-	1,5	54	1,5	51
45	200,54	227,0	6F	3020	25	75,0	-	1,5	54	1,5	51
48	213,90	227,0	6F	3020	25	75,0	-	1,5	54	1,5	51
50	222,82	246,0	6F	3020	25	75,0	-	1,5	54	1,5	51
56	249,55	264,0	6F	3020	25	75,0	-	1,5	54	1,5	51
60	267,38	281,0	7F	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
64	285,21	296,0	7F	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
72	320,86	-	7	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
80	356,51	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
90	401,07	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
112	499,11	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
144	641,71	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
168	748,66	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
192	855,62	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51
216	962,57	-	8	3020	25	75,0	170,0	1,5	54	1,5	51

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 6F-Type 6F | TİP 7-Type 7 | TİP 7F-Type 7F | TİP 8-Type 8 | TİP 10-Type 10

14M55

Kayış Genişliği 55 mm Belt width 55 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	BURÇ Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
28	124,78	141,0	6F	2012	14	50,0	-	19,0	70	19,0	32
29	129,23	141,0	6F	2012	14	50,0	-	19,0	70	19,0	32
30	133,69	156,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
32	142,60	156,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
34	151,52	165,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
35	155,97	173,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
36	160,43	173,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
38	169,34	182,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
40	178,25	191,0	6F	2517	16	60,0	-	12,5	70	12,5	45
42	187,17	209,0	6F	3020	25	75,0	-	9,5	70	12,5	51
44	196,08	209,0	6F	3020	25	75,0	-	9,5	70	9,5	51
45	200,54	227,0	6F	3020	25	75,0	-	9,5	70	9,5	51
48	213,90	227,0	6F	3020	25	75,0	-	9,5	70	9,5	51
50	222,82	246,0	6F	3020	25	75,0	-	9,5	70	9,5	51
56	249,55	264,0	6F	3020	25	75,0	-	9,5	70	9,5	51
60	267,38	281,0	7F	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
64	285,21	296,0	7F	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
72	320,86	-	7	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
80	356,51	-	8	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
90	401,07	-	8	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
112	499,11	-	8	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
144	641,71	-	8	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
168	748,66	-	8	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
192	855,62	-	8	3020	25	75,0	150,0	9,5	70	9,5	51
216	962,57	-	10	3535	35	90,0	170,0	9,5	70	9,5	89

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 6F-Type 6F



TİP 7-Type 7



TİP 7F-Type 7F



TİP 8-Type 8

14M85

Kayış Genişliği 85 mm Belt width 85 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	BURÇ Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
28	124,78	141,0	6F	2517	16	60,0	-	28,5	102	28,5	45
29	129,23	141,0	6F	2517	16	60,0	-	28,5	102	28,5	45
30	133,69	156,0	6F	2517	16	60,0	-	28,5	102	28,5	45
32	142,60	156,0	6F	2517	16	60,0	-	28,5	102	28,5	45
34	151,52	165,0	6F	2517	16	60,0	-	28,5	102	28,5	45
35	155,97	173,0	6F	2517	16	60,0	-	28,5	102	28,5	45
36	160,43	173,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
38	169,34	182,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
40	178,25	191,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
42	187,17	209,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
44	196,08	209,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
45	200,54	227,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
48	213,90	227,0	6F	3020	25	75,0	-	25,5	102	25,5	51
50	222,82	246,0	6F	3535	35	90,0	-	6,5	102	6,5	89
56	249,55	264,0	6F	3535	35	90,0	-	6,5	102	6,5	89
60	267,38	281,0	6F	3535	35	90,0	170,0	6,5	102	6,5	89
64	285,21	296,0	7F	3535	35	90,0	170,0	6,5	102	6,5	89
72	320,86	-	7	3535	35	90,0	170,0	6,5	102	6,5	89
80	356,51	-	8	3535	35	90,0	170,0	6,5	102	6,5	89
90	401,07	-	8	3535	35	90,0	170,0	6,5	102	6,5	89
112	499,11	-	8	3535	35	90,0	170,0	6,5	102	6,5	89
144	641,71	-	8	4040	40	100,0	190,0	-	102	-	102
168	748,66	-	8	4040	40	100,0	190,0	-	102	-	102
192	855,62	-	8	4040	40	100,0	190,0	-	102	-	102
216	962,57	-	8	4040	40	100,0	190,0	-	102	-	102

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 6F-Type 6F



TİP 7-Type 7



TİP 7F-Type 7F



TİP 8-Type 8

14M115

Kayış Genişliği 115 mm Belt width 115 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	BURÇ Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
28	124,78	141,0	6F	2517	16	60,0	-	44,0	133	44,0	45
29	129,23	141,0	6F	2517	16	60,0	-	44,0	133	44,0	45
30	133,69	156,0	6F	2517	16	60,0	-	44,0	133	44,0	45
32	142,60	156,0	6F	2517	16	60,0	-	44,0	133	44,0	45
34	151,52	165,0	6F	2517	16	60,0	-	44,0	133	44,0	45
35	155,97	173,0	6F	3020	25	75,0	-	41,0	133	41,0	51
36	160,43	173,0	6F	3020	25	75,0	-	41,0	133	41,0	51
38	169,34	182,0	6F	3020	25	75,0	-	41,0	133	41,0	51
40	178,25	191,0	6F	3020	25	75,0	-	41,0	133	41,0	51
42	187,17	209,0	6F	3535	35	90,0	-	22,0	133	22,0	89
44	196,08	209,0	6F	3535	35	90,0	-	22,0	133	22,0	89
45	200,54	227,0	6F	3535	35	90,0	-	22,0	133	22,0	89
48	213,90	227,0	6F	3535	35	90,0	-	22,0	133	22,0	89
50	222,82	246,0	6F	4040	40	100,0	-	15,5	133	15,5	102
56	249,55	264,0	6F	4040	40	100,0	-	15,5	133	15,5	102
60	267,38	281,0	6F	4040	40	100,0	190,0	15,5	133	15,5	102
64	285,21	296,0	7F	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
72	320,86	-	7	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
80	356,51	-	8	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
90	401,07	-	8	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
112	499,11	-	8	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
144	641,71	-	8	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
168	748,66	-	8	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
192	855,62	-	8	4545	55	115,0	220,0	9,5	133	9,5	114
216	962,57	-	8	5050	70	125,0	260,0	3,0	133	3,0	127

KONİK BURÇLU / With Taper Bush



TİP 6F-Type 6F



TİP 7-Type 7



TİP 8-Type 8

14M170

Kayış Genişliği 170 mm Belt width 170 mm

DİŞ SAYISI No teeth	**ÇAP** Diameter **P.D.** mm	**A** mm	**TİP** Type	BURÇ Bush	**DELİK** Bore Min. mm	Max. mm	**BOYUTLAR** Dimension **H** mm	**K** mm	**F** mm	**M** mm	**L** mm
35	155,97	173,0	6F	3030	25	75,0	-	55,5	187	55,5	76
36	160,43	173,0	6F	3030	25	75,0	-	55,5	187	55,5	76
38	169,34	182,0	6F	3030	25	75,0	-	55,5	187	55,5	76
40	178,25	191,0	6F	3030	25	75,0	-	55,5	187	55,5	76
42	187,17	209,0	6F	3535	35	90,0	-	49,0	187	49,0	89
44	196,08	209,0	6F	3535	35	90,0	-	49,0	187	49,0	89
45	200,54	227,0	6F	3535	35	90,0	-	49,0	187	49,0	89
48	213,90	227,0	6F	3535	35	90,0	-	49,0	187	49,0	89
50	222,82	246,0	6F	4040	40	100,0	-	42,5	187	42,5	102
56	249,55	264,0	6F	4040	40	100,0	-	42,5	187	42,5	102
60	267,38	281,0	6F	4040	40	100,0	190,0	42,5	187	42,5	102
64	285,21	296,0	6F	4545	55	115,0	220,0	36,5	187	36,5	114
72	320,86	-	7	4545	55	115,0	220,0	36,5	187	36,5	114
80	356,51	-	7	4545	55	115,0	220,0	36,5	187	36,5	114
90	401,07	-	7	4545	55	115,0	220,0	36,5	187	36,5	114
112	499,11	-	7	5050	70	125,0	260,0	30,0	187	30,0	127
144	641,71	-	8	5050	70	125,0	260,0	30,0	187	30,0	127
168	748,66	-	8	5050	70	125,0	260,0	30,0	187	30,0	127
192	855,62	-	8	5050	70	125,0	260,0	30,0	187	30,0	127
216	962,57	-	8	5050	70	125,0	260,0	30,0	187	30,0	127